



Ficha Técnica de Producto

A110-0758 - Cargador 25W, 1xUSB-C PD3.0, 1xUSB-A QC3.0, Blanco



P/N: A110-0758

EAN: 8436574709599

AISENS® - Cargador USB-C 25W para cargar portátiles, móviles, cámaras y tablets etc.

Cargador USB-C 25W para cargar portátiles, móviles, cámaras y tablets etc. Diseño muy elegante, moderno y práctico.

Tecnología AI (chip inteligente) incorporado que detecta el tipo de protocolo del dispositivo conectado para maximizar tanto la compatibilidad como la velocidad de carga.

Múltiples protecciones contra sobrecarga, cortocircuito, lo que garantiza la máxima seguridad para su dispositivo.

Este cargador puede cargar simultáneamente 2 dispositivos USB-A y USB-C.



Ficha Técnica de Producto



DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

- > Cargador USB-C 25W para cargar portátiles, móviles, cámaras y tablets etc. Diseño muy elegante, moderno y práctico.
- > Tecnología AI (chip inteligente) incorporado que detecta el tipo de protocolo del dispositivo conectado para maximizar tanto la compatibilidad como la velocidad de carga.
- > Cargue su dispositivo USB-C o USB-A de forma fácil y sencilla.
- > Múltiples protecciones contra sobrecarga, cortocircuito, lo que garantiza la máxima seguridad para su dispositivo.
- > Este cargador puede cargar simultáneamente 2 dispositivos USB-A y USB-C.

Especificaciones:

- > Cantidad de puertos USB-C: 1
- > Cantidad de puertos USB-A: 1
- > Entrada: 100-240V 50-60Hz 0.65A
- > Salida USB-C: 5.0V 3.0A; 9.0V 2.77A; 12.0V 2.1A; PPS 3.3-5.9V 3.0A; PPS 3.3-11V 2.25A



Ficha Técnica de Producto

- > Salida USB-A QC3.0: 5.0V 3A; 9V 2.0A; 12V 1.5A
- > Salida USB-C + USB-A: 5.0V 3.6A
- > Potencia: 25W
- > Nivel de eficiencia: VI
- > Compatible con la mayoría de los dispositivos USB-C o USB-A tales como portátiles, teléfonos móviles, smartphones, tablets, GPS, MP3, MP4, consolas de videojuego etc.
- > Soporta PD3.0 para poder cargar dispositivos inteligentes con tecnología PD3.0 de forma muy rápida.
- > Soporta QC3.0 para poder cargar dispositivos inteligentes con tecnología QC3.0 de forma muy rápida.
- > Aparte de soportar protocolo PD3.0 y QC3.0, este cargador también soporta los siguientes protocolos en su puerto USB-C y USB-A:
 - > QC3.0: 3.6V-12.27V
 - > QC2.0 / QC4.0: 5V, 9V, 12V
 - > HUAWEI FCP: 5V, 9V, 12V
 - > SAMSUNG AFC: 9V
 - > APPLE: 5V 2.4A
 - > BC1.2: DCP 5V 1.5A
- > Está fabricado con material ignífugo e incluye múltiples protecciones contra sobrecarga, cortocircuito, lo que garantiza la máxima seguridad para su dispositivo.
- > Longitud: N/A
- > Color: Blanco
- > Normativas: RoHS, CE
- > Test de funcionamiento: 100% testado