




## Ficha Técnica de Producto

ASE-2525BWN - Caja Externa 2,5" para Discos Duros 9,5mm SATA I, II y III a USB 3.0/USB 3.1 GEN1, Marrón



**P/N: ASE-2525BWN** 

EAN: 8436574706338

AISENS® - Caja externa de aluminio para discos duros de 2.5" SATA I, II y III de hasta 9,5mm de alto, compacto y de fácil instalación

Instalación súper sencilla y sin herramienta ni tornillos. La instalación solo requerirá 30 segundos.

Conexión USB 3.0 (USB3.1 GEN1) ofrece una velocidad de transferencia de hasta 5.0Gbps. Incluye un LED para indicar el estado de conexión y acceso a disco duro

Compatible con discos duros de 2.5" SATA I 1,5 Gb/s, SATA II 3 Gb/s y SATA III 6 Gb/s de hasta 9,5mm de alto. Soporta protocolo UASP que permite un alto rendimiento de transferencia de datos entre el disco duro y USB. Totalmente Plug and Play. Enchufar y listo.

Página: 1 www.aisenstech.com





## Ficha Técnica de Producto



#### **DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO**

#### **Especificaciones**

Conexión USB 3.0 (USB3.1 GEN1), retrocompatible con USB 2.0

Velocidad de transferencia de hasta 5.0Gbps

Compatible con discos duros de 2.5" SATA I 1,5 Gb/s, SATA II 3 Gb/s y SATA III 6 Gb/s de hasta 9,5mm de alto

Soporta protocolo UASP que permite un alto rendimiento de transferencia de datos entre el disco duro y USB. Se recomienda utilizar disco duro SSD para poder alcanzar el máximo rendimiento de transferencia. Capacidad disco duro soportada: más de 2TB en sistemas que soporte GPT y hasta 2TB en el resto de sistemas

Velocidad del disco duro mecánico soportada: 4200RPM / 5400RPM / 7200RPM

Tipo de formatos soportados: FAT32 / NTFS / eXT2 / HFS

Sistemas operativos soportados: Windows 2000/XP/VISTA/Win7/8/10, Mac OS 9.X/Mac OS X/macOS etc.

Página: 2 www.aisenstech.com





# Ficha Técnica de Producto

Indicador LED de funcionamiento Alimentación a través del puerto USB Material: aluminio

Color: Marrón

### Contenido del Paquete

1 x Caja externa 2.5"

1 x Cable USB 3.0

1 x Manual de usuario multi-idiomas

Página: 3 www.aisenstech.com